

# DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



[▶](#) [@](#) [f](#) [ventmoto.it](http://ventmoto.it)

# DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) [ventmoto.it](http://ventmoto.it)

# DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Red - White



[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) [ventmoto.it](http://ventmoto.it)

# DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Fluo



[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) [ventmoto.it](http://ventmoto.it)

# DERAPAGE 50

## DERAPAGE 50 LOWRIDE

### Fiche technique

#### Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 49,7 cm<sup>3</sup>

Alimentation Dell'Orto PHBN 16

Démarrage Par Kick

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

#### Châssis

Cadre Périmétrique en acier Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique

Frein avant Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant

Roue avant 100/80-17"

Roue arrière 130/70-17"

#### Dimensions

Empattement 1.450 mm

Hauteur de selle 920 mm (865 mm version Lowride)

Hauteur des repose-pieds 345 mm (305 mm version Lowride)

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 0,75 litres

Poids à sec 99,0 kg



Les caractéristiques techniques et esthétiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.