

DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



[▶](#) [@](#) [f](#) ventmoto.it

DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) ventmoto.it

DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Red - White



[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) ventmoto.it

DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Fluo



[▶](#) [@](#) [f](#) ventmoto.it

DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

Scheda tecnica

Motore

Tipo	Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata	49,7 cm ³
Carburatore	Dell'Orto PHBN 16
Avviamento	Kick Starter
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Trasmissione finale	A catena

Ciclistica

Telaio	Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile
Sospensione anteriore	Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante
Ruota anteriore	100/80-17"
Ruota posteriore	130/70-17"

Dimensioni

Interasse	1.450 mm
Altezza sella	920 mm (865 mm versione Lowride)
Altezza pedane	345 mm (305 mm versione Lowride)
Capacità serbatoio	9,5 litri
Riserva	0,75 litri
Peso a secco	99,0 kg

Le caratteristiche tecniche ed estetiche sono soggette a variazione senza preavviso.

