

DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

White - Fluo



[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) ventmoto.it

DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

Fiche technique

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 124,7 cm³

Alimentation Injection électronique

Démarrage Electric

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Périmétrique en acier noir VENT 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique réglable en précharge

Frein avant Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant

Roue avant 110/70-17"

Roue arrière 140/70-17"

Dimensions

Empattement 1.445 mm

Hauteur de selle 900 mm (840 mm version Lowride)

Hauteur des repose-pieds 315 mm (270 mm version Lowride)

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 1,5 litres

Poids à sec 111,0 kg

Les caractéristiques techniques et esthétiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

